



**SOLUCIONES ESPECIALIZADAS
PARA LA EMISIÓN DE TARJETAS**

Serie SOLID

La serie SOLID, fabricada por IDP Corporation, es una familia de impresoras de tinta de sublimación para la producción de tarjetas de identificación. Altamente diseñado para la máxima eficiencia que le ahorra tiempo y costo. Ideal para aplicaciones comerciales y gubernamentales.

La serie SOLID está diseñada para admitir un entorno de usuario flexible, lo que hace que sea más fácil elegir la impresora correcta y ahorrar dinero. Puede agregar fácilmente un volteador o laminador, para impresión a doble cara o laminado, y varios codificadores para la codificación de banda magnética, tarjetas con chip de contacto y sin contacto. La tecnología mejorada FINE™ Imaging de **la serie SOLID** le permite imprimir imágenes de alta calidad. **La serie SOLID** será la opción perfecta para las identificaciones de empleados, tarjetas de membresía, insignias de control de acceso, credenciales gubernamentales seguras, redes sociales, tarjetas de servicios e incluso la emisión instantánea de tarjetas bancarias. Venga y experimente la flexibilidad y calidad de **la serie SOLID**.

SOFTWARE

SMART SDK, para desarrollar aplicaciones personalizadas

SMART Utilities, para optimizar y probar su impresora

SMART ID para diseñar y emitir tarjetas

TECNOLOGÍA

- Impresión clara mediante la tecnología FINE™ Imaging
- Mecanismo de calentamiento directo instantáneo para laminación *Patentado
- Opciones actualizables en el campo para impresión a doble cara y laminación
- Codificadores de campo actualizables para banda magnética, tarjetas SMART con chip de contacto y sin contacto
- Reconocimiento automático de cinta y sin necesidad de sensores o calibración del motor
- Amigable con el medio ambiente impresión regrabable (SOLID-310R)
- 500 tarjetas libre de arañazos (SMART-70) *Patentado
- Alta durabilidad: Estructura metálica y rodamientos de bolas de acero (SOLID-510)

CONVENIENCIA


Diseño fácil de usar para el entorno de escritorio
LCD y LED para mostrar el estado de la impresora
Cabeza de impresión térmica fácil (TPH) reemplazo
Entrada frontal y tolvas de salida (SOLID-310 & 510)
Coloque fácilmente la cinta dentro (SOLID-310 & 510)
Diseño Modular (SMART-70)



smart ID Software

El software **Smart ID** facilita el diseño e impresión de insignias de identificación profesional y una multitud de otras necesidades de tarjetas de plástico a su alcance. Smart ID le permite agregar imágenes, texto, códigos de barras, administrar bases de datos y proporcionar opciones de codificación de tarjetas.

SMART ID garantiza la emisión de tarjetas y la administración de datos con las impresoras de la serie **SMART** sin costo adicional. Esta aplicación te permite diseñar y emitir tu tarjeta rápidamente. **SMART ID** ofrece un asistente sencillo y plantillas para que pueda comenzar de inmediato y sus funciones avanzadas satisfarán la mayoría de las demandas de gama alta.



- Plantillas de tarjeta: para ponerlo en funcionamiento rápidamente
- Soporte de base de datos
 - plantillas que incluyen bases de datos preconfiguradas
- Importar datos externos
 - importe la información de su titular de tarjeta a través de xls, csv o accdb
- Soporte TWAIN para cámaras web o importación de imágenes desde PC
- Edición de imágenes: recorte automático, brillo, contraste, zoom y más
- Códigos de barras: fuentes 1D, 2D y QR Code
- Codificación de banda magnetica, chip de contacto y sin contacto
- Numeración secuencial
- Almacene hasta 500 registros de fotos y registros ilimitados sin fotos



Diseño e Impresión



Codificación MS,
Contacto y sin contacto



Numero secuencial



Retrato Automático



Impresión de código
de barras 1D y 2D



Plug-in
Firmar Almohadilla,
Cámara, Escáner



Plantillas de diseño
de tarjetas



Cómoda
administración
de datos



SMART-70X

- Grabador láser de una o dos caras
- Alta seguridad
- Consumo mínimo de energía
- Grabado Láser Táctil
- Grabado Láser MRZ
- Grabado Láser Microtexto
- MLI/CLI (Imagen láser múltiple / cambiable)

Aseguramiento de seguridad

SMART-70X es la solución perfecta para la grabación láser de datos inalterables en tarjetas que exigen el más alto nivel de seguridad.

Sistema de grabado de tarjeta láser

La impresora de grabado láser de IDP permite múltiples funciones de personalización, como la impresión de datos de micro texto junto con la zona de lectura mecánica, lo que hace prácticamente imposible la falsificación y la manipulación.

Combinación de múltiples impresoras

SMART-70X se puede utilizar como grabador láser independiente o con otros módulos SMART-70, como la impresora directa a la tarjeta SMART-70, laminador, volteador híbrida, tolva de salida.

SIMPLEMENTE CONECTA CADA ESTACIÓN Y SINCRONIZA



Tolva De Entrada

+



Impresora

+



Grabador De Laser

+



Volteador Híbrido

+



Laminador

+



Tolva de Salida



- **Aseguramiento de seguridad**
- **Triturador para cintas usadas**
- **Tecnología Twisted Micro-Cut**
- **Compatible con una variedad de cintas de color**
- **Diseño compacto - Fácil para usar**



Triturador de Cinta de Color

Con la tecnología Twisted Micro-Cut de IDP (pendiente de patente), SMART-BIT utiliza movimientos exclusivos de torsión y corte para triturar por completo los paneles de cinta de color usadas en diminutas partículas irreconocibles. El SMART-Bit es la solución perfecta asegurando la destrucción completa de información personal, previniendo la falsificación de credenciales.

Compatibilidad Flexible Con Cintas De Impresora de Tarjetas

SMART-BIT está diseñado para acomodar las marcas populares de cintas de impresora directo a tarjeta de la industria.

Diseño Compacto Y Fácil De Usar

SMART-BIT es compacto y liviano en diseño y se adapta fácilmente a cualquier entorno de escritorio de oficina. La bolsa de desechos de SMART-BIT asegurará la captura completa de partículas de cinta y la transferencia simple a un contenedor de basura.



La protección de información personal es primordial y **IDP SMART-BIT SHREDDER** está especialmente diseñada para garantizar la destrucción segura de las cintas de impresoras de tarjetas de identificación usadas con información personal.

SMART-BIT ESPECIFICACIONES

Tipo de cintas compatible	Cinta de sublimación de tinta, Resina y Cinta de cera
Ancho de cinta triturable	60mm to 90mm (Installable Ribbon Core Width: Max 120mm)
Diámetro de cinta instalable	Máximo 80mm diámetro
Velocidad	Máximo 20 metros / minuto
Capacidad del contenedor	8 Rollos (YMCKO, 250 tarjetas / rollo)
Tipo de corte	Twisted Micro Cut
Tamaño de partícula triturado	Aproximadamente 2.5mm
Control	Velocidad (Modo Normal o Rápido), comienzo y detener, Reverso
Parada automática	Tritura Completo, Bolsa de residuos completa
Interfaz	4 LEDs, 3 Botones
Fuente de alimentación	Voltaje libre (AC100 / 240V, 50~60Hz)
Consumo de energía	24V, 2A
Temperatura / Humedad	15~35°C / 35~70%
SMART-BIT Garantía	100km o 1 año de servicio de depósito

SMART-BIT RIBBON Trituradora

651577	SMART-BIT incluye trituradora, contenedor, fuente de alimentación, una bolsa de eliminación	\$790.00
659943-5	Kit de bolsas de residuos para basura estándar (5pack). Cada bolsa contiene suficiente para 8 YMCKO cintas	\$39.00
659943	Bolsa de basura para contenedor estándar (80 bolsas/16 paquetes de 5 bolsas)	\$624.00
659944-1	Ensamblaje de la cuchilla de corte, reemplazo	\$339.00
659945	Contenedor de pie para bolsas grandes de 70 litros (viene con 20 bolsas)	\$369.00
659946	Bolsa grande de basura de desecho para contenedor de pie	\$62.00



SERIE SOLID-310

- Impresora de tarjetas de nivel básico de una o dos caras
- Pequeño y ligero (7.5 lbs)
- Operación fácil
- Tecnología De Imágenes FINE™
- Costo Más Bajo Por Impresión
- 3 Años De Garantía

La impresora **IDP SOLID-310** es fácil de usar. La impresora produce tarjetas brillantes en color o monocromo de manera confiable por años. Su diseño de prueba de tiempo brinda una excelente reproducción de imágenes y ahorro de costos.

SOLID-310 ofrece una amplia gama de funciones opcionales que incluyen Ethernet, codificación de tarjeta inteligente e impresión fluorescente (F). Ahora las pequeñas empresas pueden permitirse a producir sus propias tarjetas de identificación.





De un solo lado IMPRESORA DE TARJETA DE IDENTIFICACION
SOLID-310S

- Color y mono impresión a una cara
- Velocidad de impresión: Max. 23 seg./tarjeta (YMCKO)
- 300, 600 & 1200dpi with impresión de borde a borde
- Botón LED para operación frontal
- Seguridad de bajo costo con impresión de tinta fluorescente
- Codificadores instalables: Banda Magnética, Contacto y Sin Contacto
- Módulos actualizable: Flipper y Ethernet



Doble cara IMPRESORA DE TARJETA DE IDENTIFICACION
SOLID-310D

- Impresión simple o doble cara
- Velocidad de impresión: Max. 29 seg./tarjeta (YMCKOK)
- 300, 600 & 1200dpi Impresión de borde a borde
- 310S Campo actualizable a 310D
- Botón LED para operación frontal
- Seguridad de bajo costo con impresión de tinta fluorescente
- Codificadores instalables: Banda Magnética, Contacto y Sin Contacto
- Módulos actualizables: Ethernet



Rewritable IMPRESORA DE TARJETA DE IDENTIFICACION
SOLID-310R

- Método de grabación térmica directa
- Velocidad de reescritura: Max. 12 seg./tarjeta
- 300, 600 & 1200dpi Impresión de borde a borde
- Botón LED para operación frontal
- Codificadores instalables: Banda Magnética, Contacto y Sin Contacto
- Módulos actualizables: Ethernet

SOLID-310 Impresoras de nivel de entrada

SERIE SOLID-310

651531 SOLID-310S Simplex Impresora / USB

651532 SOLID-310D Duplex Impresora / USB

MSRP

\$1390.00

\$1990.00

OPCIONES

651570 SOLID-310 Opción Ethernet

651356 SOLID-310 Banda Magnética Cod. (ISO 7811 (Pistas I, II, III Leer/Escribir), Hi-Co/Lo-Co)

651359 SOLID-310 Codificador, Tarjeta Inteligente de chip de contacto (interno) ISO 7816 (ID-1)

653034 SOLID-310 Codificador, Tarjeta Inteligente de chip sin contacto (Interno, 13.56Mhz)

ISO 14443 (Tip A/B), MIFARE, DESFire, i-Class-SOBRE USB)

\$475.00

651083 SOLID-310 Codificador, Tarjeta Inteligente de chip sin contacto (Interno, 13.56Mhz)

ISO 14443 (Tip A/B), MIFARE, DESFire, i-Class-SOBRE ETH)

\$500.00

651569 SOLID-310 Volteador, Asamblea (convierte 310S a 310D duplex)

\$700.00

CABEZAL

651089 SOLID-310 Cabeza de Impresión Térmica

\$700.00





SERIE SOLID-510

- Impresoras de tarjetas de rango medio
- Impresión simple y doble cara
- Actualizable
- Operación fácil
- FINE™ Tecnología de imágenes
- Costo más bajo por impresión
- 3 Años De Garantía



El nuevo **SOLID-510** de IDP es la próxima generación de su plataforma de impresora de tarjetas de identificación de rango medio. El **SOLID-510** hereda los elementos más exitosos y comprobados de la impresora de la serie SOLID-500 para garantizar la confiabilidad. El **SOLID-510** actualizado proporcionará la experiencia de emisión de tarjetas más adecuada.

- Tolla de entrada nueva (Cargando hasta 200 tarjetas)
- Desmontable tolla de salida
- Soporte de tarjetas transparentes
- Cartucho de carga de película
- Soporta tarjetas CR79 (*Opción)
- 300, 600 & 1200ppp
con impresión de borde a borde
- Codificación magnética lateral superior (*Opción)
- Sistema de bloqueo todo en uno (*Opción)
- Alimentación manual
- Bloqueo de seguridad Kensington (*Opción)
- Apilador trasero (Hasta 100 tarjetas, *Opción)
- 510S campo actualizable a 510D



SOLID-510 Impresora De Rango Medio

SOLID-510 SERIE

		MSRP
651418	SOLID-510S Simplex Impresora / USB	\$1890.00
651420	SOLID-510D Duplex Impresora / USB	\$2590.00
651422	SOLID-510L Duplex Impresora y Laminador/USB	\$4660.00

OPCIONES

651367	SOLID-510 Ethernet Opcion	\$500.00
651356	SOLID-510 Banda Magnetica, Cod. Estándar (ISO 7811 (Pistas I,II,III Leer/Escribir), Hi-Co / Lo-Co Cod.)	\$500.00
651358	SOLID-510 Banda Magnetica Cod. Superior (ISO 7811 (Pistas I,II,III Leer/Escribir), Hi-Co / Lo-Co Cod.)	\$500.00
651359	SOLID-510 Codificador, Tarjetas Inteligentes Contacto (Internal) ISO 7816 (ID-1)	\$500.00
653035	SOLID-510 Codificador, Tarjetas Inteligentes sin Contacto (Interno, 13.56Mhz) ISO 14443 (Tipo A/B), MIFARE, DESFire, i-Class - SOBRE USB	\$500.00
651362	SOLID-510 Codificador, Tarjetas Inteligentes sin Contacto (Interno, 13.56Mhz) ISO 14443 (Tipo A/B), MIFARE, DESFire, i-Class - SOBRE Eth.	\$500.00
651416	SOLID-510 Volteador/Asamblea para impresion Doble-lado	\$700.00
651424	SOLID-510 Volteador/Asamblea y Laminador (impresión a doble cara y laminación a doble cara)	\$2600.00
651363	SOLID-510 Bloqueo Físico Para Tolva De Tarjetas y Puerta De La Cinta	\$125.00
651364	SOLID-510L Bloque Físico Para de Pelicula Laminador	\$125.00
651365	SOLID-510 Bloqueo Kensington Conexion De Seguridad	\$80.00
659929.1	SOLID-510 Alimentation De Una Sola Tarjeta	\$15.00
659910.1	SOLID-510 Apilador De Tarjetas Traseras, almacena 100 tarjetas	\$90.00

CABEZAL

651411	SOLID-510 Cabeza de impresión térmica (impresora)	\$700.00
651393	Cabeza de laminacion térmica (laminador)	\$800.00

Impresión SOLID de laminación y seguridad



Laminado

IDP ofrece tres tipos de laminados: transparentes, transparentes con recortes de chips inteligentes y hologramas de stock y personalizados. Los laminados IDP proporcionan una capa de protección sobre sus tarjetas impresas, haciéndolas más durables y brindando protección contra el desgaste y la decoloración. Mientras que los laminados transparentes ofrecen una protección estándar, los laminados de holograma van más allá al incrustar marcas de agua holográficas en sus tarjetas de identificación, asegurando que sus tarjetas no sean manipuladas ni falsificadas.

Laminado de Stock

IDP ofrece hologramas de stock genéricos que están disponibles. Tres hologramas de mercado vertical están disponibles. Ofrecemos "Fuego/Rescate," "Ley Auténtica" y "Medico Genuino". También ofrecemos otros tres hologramas genéricos llamados "Globo Seguro", "Banderas Del Mundo" y "Globo Celestial". Finalmente, IDP ofrece un laminado transparente que agrega vida a las tarjetas, pero no tiene una imagen holográfica.

Hologramas Personalizados


IDP ofrece hologramas personalizados con requisitos mínimos de pedido de 80 rollos para la Serie SOLID-510 y 40 rollos para la Serie SMART-70. Las originaciones de hologramas personalizados son exclusivas de su organización y se guardarán en una instalación segura para garantizar la seguridad de sus imágenes. IDP ofrece varios niveles de originaciones - Niveles 1 a 5. Consulte la Guía de Compradores Laminados de IDP para obtener más detalles.




Hologramas De Stock



Banderas Del Mundo




Olas (wise solamente)



Médico Genuino




Globo Seguro



Copos De Nieve(Serie Wise)



Fuego/Rescate



Globo Celestial



Cannabis Seguro




Ley Autentica

Imágenes latentes e impresión UV

IDP ofrece una función de controlador única que permite al usuario diseñar e imprimir un efecto de seguridad personalizado para mejorar hologramas personalizados, hologramas genéricos o incluso laminado transparente. Se puede cargar un logotipo o imagen en el controlador SOLID y se puede realizar un efecto latente o en relieve. Además, al usar cintas YMCFKO de IDP, se puede cargar un logotipo o una imagen impresa en tinta fluorescente debajo del laminado.

Estas características aumentan las opciones de diseño y la seguridad.



SOLID-310 Y 510 Consumibles



Parte # CINTAS DE TINTA

	MSRP
659592 YMCKO Cinta de color, resina negra y barniz. Rodillo de limpieza incluido, 250 tarjetas/rollo	\$85.00
659593 YMCKOK Cinta de color con dos paneles de resina negra y panel barniz, 200 tarjetas/rollo	\$94.00
659594 YMCFKO Cinta de color con panel fluorescente "F", 200 tarjetas/rollo	\$107.00
659595 1/2 ymcKO, YMC mitad, resina negra y barniz completo, 350 tarjetas/rollo	\$87.00
659596 K Cinta de color con panel fluorescente "F", 200 tarjetas/rollo	\$32.00
659597 MG Cinta de oro metálico de resina, 1,200 tarjetas/rollo	\$107.00
659598 MS Cinta de plata metálica de resina, 1,200 tarjetas/rollo	\$107.00
659599 W Cinta blanca de resina, 1,200 tarjetas/rollo	\$72.00
659600 B Cinta azul de resina, 1,200 tarjetas/rollo	\$72.00
659601 R Cinta roja de resina, 1,200 tarjetas/rollo	\$72.00
659602 SO Cinta Rascar monocromo, 1,200 tarjetas/rollo	\$77.00
659606 KO Cinta de panel resina negro y barniz, 600 tarjetas/rollo	\$77.00

SOLID-510 LAMINADOS


659609 Película laminada tipo parche transparente, 1mil (25mic), estándar, 250 tarjetas/rollo	\$100.00
659608 Parche holográfico tipo película laminada, 1mil (25mic), "Banderas Del Mundo", 250 tarjetas/rollo	\$128.00
900826 Parche holográfico tipo película laminada, 1mil (25mic), "Globo Celestial", 250 tarjetas/rollo	\$128.00
900834 Película laminada tipo parche transparente, 1mil (25mic), corte inteligente, 250 tarjetas/rollo	\$100.00
900825 *Alterno completo claro IC película de parche frente, 1/2 parche claro de vuelta, 1mil, 125 tarjetas/rollo	\$128.00
900827 *Alterno completo claro película de parche frente, medio película de parche claro espalda, 1mil, 125 tarjetas/rollo	\$110.00
900828 Película laminada tipo holograma parche, 1mil (25mic) "Medico Genuino", 250 imágenes/rollo	\$128.00
900829 Película laminada tipo holograma parche, 1mil (25mic) "Globo Seguro", 250 imágenes/rollo	\$128.00
900830 *Película laminada tipo holograma parche, 1mil (25mic) "Fuego/Rescate", 250 imágenes/rollo	\$128.00
900831 *Película laminada tipo holograma parche, 1mil (25mic) "Ley Auténtica", 250 imágenes/rollo	\$128.00
900832 Parche de holograma completo alternativo "Globo Seguro" frente, parche completo claro de vuelta claro	\$190.00
900833 de vuelta, 1mil, 125 tarjetas/rollo	\$219.00
659909 Tarjeta de limpieza larga, 10 pzs	\$128.00
659005 Rodillo de limpieza para el cartucho de la cinta, paquete de 10	\$100.00
659006-II Hisopo de limpieza para cabezal y rodillos, paquete de 10	\$30.00
659007-II Pluma de limpieza para cabezal y rodillos, paquete de 12	\$30.00

SOLID-310 ESPECIFICACIONES

MODELO		SOLID-310S	SOLID-310D	SOLID-310R	
		En Un Lado	Doble Cara	Regrabable	
Impresión	Tipo de impresión	... Sublimación de tinta ...			
	Área de impresión	... Borde a borde ...			
	Resolución	... 300ppp ...			
	Impresión de doble cara	Opción (con volteador)	Sí	No	
Tarjeta	Inserción de tarjeta	... Automático ...			
	Tamaño de la tarjeta	... ISO CR80 ...			
	Espesor de la tarjeta	... 0.38mm (15mil) - 0.76mm (30mil) ...			
	Tipo de tarjeta	PVC, PET, PVC Compuesto	PVC, PET, PVC Compuesto	Regrabable Termocrómico Material	
Velocidad de impresión	Monocromo	5 seg./tarjeta (720 tarjetas/hora)	5 seg./tarjeta (720 tarjetas/hora)	Max. 12 seg./tarjeta (300 tarjetas/hora)	
	YMCKO	Max. 23 seg./tarjeta (156 tarjetas/hora)	Max. 23 seg./tarjeta (156 tarjetas/hora)	—	
	YMCKOK	—	Max. 29 seg./tarjeta (124 tarjetas/hora)	—	
Laminación	Modo	—	—	—	
	Parche (Claro y Holográfico)	—	—	—	
	Velocidad	Simultáneo Soltero Laminación	—	—	—
		Uno a uno Soltero Laminación	—	—	—
Capacidad	Tolva de entrada: Tarjeta	... 80 ...			
	Tolva de salida: Tarjeta	... 25 ...			
Operación del Sistema	Memoria	... 64MB RAM ...			
	Monitor	—			
	Panel de control	... 1 LED Botones ...			
	Plataformas compatibles	... Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Mac OS, Linux ...			
	Comunicación	... USB/Ethernet (Option) ...			
	Fuente de alimentación	... DC 24V ...			
	El consumo de energía	48	48	48	
Temperatura/Humedad	... 15-35°C / 35 ~ 70% ...				
Dimensiones	Milímetro (WxLxH)	172 x 377 x 190	172 x 472 x 190	172 x 377 x 190	
	Pulgada (WxLxH)	6.8 x 14.8 x 7.5	6.8 x 18.6 x 7.5	6.8 x 14.8 x 7.5	
Peso	Kg/lbs	4.5 / 10	5.2 / 11.5	8.8 / 19.4	
Opciones de codificación	Magnético	... ISO 7811 (Pistas I, II, III Leer/Escribir, HiCo / LoCo), JIS II ...			
	Contacto	... ISO 7816 (ID-1) ...			
	Sin contacto	... MIFARE, ISO 14443 (Tipo A / B), ISO 15693, DESFIRE, iCLASS ...			
Certificaciones	Certificaciones	... CB, CE, FCC, KC, CCC ...			

SOLID-510 ESPECIFICACIONES

MODELO		SOLID-510S	SOLID-510D	SOLID-510L	
		Un solo lado	Doble cara	Doble cara y Laminador	
Impresión	Tipo de impresión	... Sublimación de tinta ...			
	Área de impresión	... Borde a borde ...			
	Resolución	... 300ppp (Color y Mono), 600 & 1200ppp (Solo mono) ...			
	Impresión a doble cara	Opción (con volteador)	Sí	Sí (Volteador instalado)	
Tarjeta	Inserción de tarjeta	... automático ...			
	Tamaño de tarjeta	... ISO CR80 o CR79 (Opción-Fábrica instalada) ...			
	Espesor de la tarjeta	... 0.38mm (15mil) - 1.0mm (40mil) ...			
	Tipo de tarjeta	... PVC, PET, PVC Compuesto ...			
Velocidad de impresión	Monocromo	5 seg./tarjeta (720 tarjetas/hora)	5 seg./tarjeta (720 tarjetas/hora)	5 seg./tarjeta (720 tarjetas/hora)	
	YMCKO	Max. 17 seg./tarjeta (212 tarjetas/hora)	Max. 17 seg./tarjeta (212 tarjetas/hora)	Max. 17 seg./tarjeta (212 tarjetas/hora)	
	YMCKOK	—	Max. 22 sec./tarjeta (164 tarjetas/hora)	Max. 22 sec./tarjeta (164 tarjetas/hora)	
Laminación	Modo	—	—	Soltero y Doble	
	Parches (Claro y Holográfico)	—	—	0.6mil, 1.0mil	
	Velocidad	Simultanea laminación un lado	—	—	22 seg./tarjeta (YMCK)
			—	—	32 seg./tarjeta (YMCKK)
		One by One Single Lamination	—	—	43 seg./tarjeta (YMCK)
—			—	53 seg./tarjeta (YMCKK)	
Capacidad	Tolva de entrada: Tarjeta	... 100 Tarjetas/200 Tarjetas con la tapa abierta ...			
	Tolva de salida	... Frente: 40 tarjetas/Espalda: 100 Tarjetas (Apilador trasero opcional) ...			
Operación del Sistema	Memoria	... 64MB RAM ...			
	Monitor	... 2 línea LCD ...			
	Panel de control	... 2 LED Botones ...			
	Plataformas compatibles	... Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Mac OS, Linux ...			
	Comunicación	... USB/Ethernet, WiFi (Opción) ...			
	Fuente de poder	... DC 24V ...			
	Consumo de energía	48	48	96	
	Temperatura/Humedad	... 15-35°C / 35 - 70% ...			
Dimensiones	Milímetro (WxLxH)	165 x 390 x 210	165 x 498 x 210	165 x 675 x 210	
	Pulgada (WxLxH)	6.5 x 15.4 x 8.3	6.5 x 19.6 x 8.3	6.5 x 26.6 x 8.3	
Peso	Kg/lbs	4.5 / 10	5.2 / 11.5	8.8 / 19.4	
Opciones de Codificación	Magnético	... ISO 7811 (Pistas I, II, III Leer/Escribir, HiCo / LoCo), JIS II ...			
	Contacto	... ISO 7816 (ID-1) ...			
	Sin contacto	... MIFARE, ISO 14443 (Tipos A / B), ISO 15693, DESFIRE, iCLASS ...			
Certificaciones	Certificaciones	... CB, CE, FCC, KC, CCC ...			



“Prox” / Proximidad los formatos admitidos incluyen 26-Bit a 37-Bit.

Las marcas admitidas incluyen:

**H10301, AMAG, AWID, Indala, Kantech, FarPointe,
Keri, Clock & Data, Honeywell, DSX, Keyscan,
Lenel, Napco, and others.**

**(Especifique el formato de la tarjeta,
el número de instalación y la secuencia de la tarjeta en los pedidos)**



PVC Tarjetas Proximidad, CR80, Imprimible brillante, 100% PVC, 30mil.

MSRP: \$3.50 (Orden Min. 100)

NP: 900201

Composite Tarjetas Proximidad, CR80, Imprimible brillante, Composite PET/PVC, 30mil.

MSRP: \$3.80 (Orden Min. 100)

NP: 900202

PVC Tarjetas Proximidad con Banda Magnetica, CR80, Imprimible brillante, 100% PVC, 30mil.

MSRP: \$3.70 (Orden Min. 100)

NP: 900203

Tarjetas Proximidad con Banda Magnetica, CR80, Imprimible brillante, Composite PET/PVC, 30mil.

MSRP: \$3.90 (Orden Min. 100)

NP: 900204



IDP Americas, Inc.

1485 South County Trail - Unit 306,
East Greenwich, RI 02818

TEL +1.401.400.7111

FAX +1.401.667.7445

E-MAIL sales.na@idp-corp.com

IDP Corp., Ltd.

#601, 50, Digital-ro 33-gil,
Guro-gu, Seoul, Korea, 08377

TEL +82.2.6099.3700

FAX +82.2.6099.3717

E-MAIL sales@idp-corp.com

IDP Middle East

13F, Jafza View 18, Downtown
Jebel Ali P.O. Box 17588,

Dubai - U.A.E.

TEL +971.4.889.5900

E-MAIL manupark@idp-corp.com

www.idp-corp.com